Gamme 56 MM/ Lacrymogène/


Grenade Lacrymogène CM6/

Les grenades CM6 sont destinées aux opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre, tant en milieu urbain que rural.

Les effets fumigènes et lacrymogènes à base de CS sont importants et persistants.

D'une mise en œuvre très simple, ces grenades polyvalentes peuvent être lancées à la main, au fusil ou avec les lanceurs ALSETEX.

Les grenades CM6 contiennent 6 capsules fumigènes lacrymogènes au CS, dans un corps en plastique moulé. Elles sont étanches à l'air et à l'eau grâce notamment à la présence d'un paillet obturateur. Les capsules sont libérées avant l'arrivée de la grenade au sol, empêchant ainsi toutes retombées vulnérantes et tout renvoi de la grenade au tireur.



Performances/

Durée d'émission du nuage fumigène et lacrymogène de 30 s minimum

Zone couverte importante : 800 m^2 au moins sur 3 à 5 m de haut

Effets psychologiques déstabilisants engendrés par le nuage fumigène et la grande efficacité incapacitante lacrymogène du CS sans effet irréversible

Température de fonctionnement : -20 / +50°C

Caractéristiques/

- Diamètre : 56 mmLongueur : 165 mmPoids : 250 g
- 6 capsules fumigènes lacrymogènes au CS à 13%(1)
- Composition fumigène lacrymogène au CS: 84 g
- \bullet T $^{\circ}$ de combustion : < 250 $^{\circ}$ C sans dégradation du CS
- Utilisation à la main (BA 1,5 ou 2,5), aux lanceurs (DPR 50, 100 ou 200) ou au fusil (BR 1,5 ou 2,5)

(1) conforme à la norme MIL-R-51029C, la réglementation REACH



56 cs

UN 0301 🤼



Risques subsidiaires : 6.1 / 8 Condition d'exportation : AEPE Arme de catégorie : A2, 5°

Nomenclature douanière: 93.06.90.90.00

CM6

Conditionnement: carton x30



Usine de Malpaire • 72300 PRECIGNE • FRANCE Tél. : +33 (0) 243 928 100 • Fax : +33 (0) 243 928 133 • www.alsetex.fr



